

Peststop® Combi 8 CS

Charakteristika

Mikroenkapsulovaný insekticidní přípravek, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem, k hubení rusů, švábů, štěnic, mravenců, much, rybenek a jiných druhů. Přípravek má dlouhou reziduální účinnost.

Přípravek je určen k profesionálnímu použití
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 26g/kg (2,6 %) cypermethrin
59 g/kg (6%) permethrin
76 g/kg (7,6 %) piperonyl butoxide

Číslo povolení: Oznámeno MZ dle § 35 Zákona č. 120 / 2002 Sb., oznámení potvrzeno pod zn.: č. j. 15873/2008-SOZ-33.7.1-6. 5. 08

Upozornění:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima a kůží.
Pro ryby a ostatní vodní živočichy jedovatý. Používejte dle návodu. Nepoužívejte ve volné přírodě. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Přípravek neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování.

Výstražné symboly:



Varování

Označení rizik

H317 Může působit alergickou reakci kůže

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Preventivní opatření

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P352 PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo tvorbě vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P391 Uniklý produkt seberte

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Mechanismus účinnosti:

Účinné látky přípravku Peststop® Combi 8 CS, cypermethrin a permethrin, patří mezi syntetické pyrethroidy a působí rychlé hynutí zasaženého hmyzu tím, že ovlivňují jeho nervovou soustavu.

Piperonyl butoxid účinnost obou pyrethroidů zvyšuje. Přípravek má dlouhou reziduální účinnost, kterou prodlužuje i jeho mikroenkapsulace. Přípravek se nevsakuje pod povrch porézních ploch a dobře ulpívá na hladkých površích.

Návod na použití:

Před ředěním přípravek v originálním obalu dobře protřepejte. Potřebné množství přípravku smíchejte ve vhodné nádobě s 2-3 násobným množstvím vody a znovu dobře promíchejte. Do postřikovače nalejte menší množství vody, přidejte připravenou směs a doplňte postřikovač vodou na požadované množství. Směs dobře promíchejte a postřikovač natlakujte.

Dávkování

Při silném zamoření použijte 160 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi. Toto množství stačí k ošetření 100 m² povrchu postřikem.

Při slabším zamoření použijte 125 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi. Toto množství stačí k ošetření 100-150 m² povrchu postřikem.

Postřik zůstává účinný po dobu 12-16 týdnů, pokud nedojde k jeho umytí, zaprášení, nebo jinému poškození.

Proti létajícímu hmyzu použijte 65 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi a aplikujte postřikem na obvyklá místa, kam hmyz usedá a kde odpočívá. Účinnost postřiku je zachována po dobu 3-4 týdnů v závislosti na prostředí.

Zda nezanechává postřik na některých površích bělavé zabarvení, je nutné opatrně ověřit. Trvá-li aplikace postřiku delší dobu je nutné pracovní směs několikrát protřepat. Naředěný přípravek spotřebujte tentýž den.

První pomoc:

Při vděchnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.

Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.

Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 224 919 293 nebo 224 915 4

Skladování:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů a zbytků přípravku:

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte odděleně a předejte osobě oprávněné odstraňovat nebezpečný odpad.

Doba použitelnosti:

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: lahve o obsahu 1 litr

Výrobce: I.R.C.A., Itálie pro Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6, Maďarsko.

Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz,
www.slom.cz