

Koncentrát Bugster EC je schválený přípravek proti létavému a lezoucímu hmyzu, jako jsou vosy, mouchy, komáři, moli, brouci, mravenci, rusi, švábi, potemníci, čmelíci a blechy v domácnostech, ve stájích, ve veřejných budovách apod.

Díky svému složení má přípravek rychlý paralyzující účinek, který vydrží minimálně 12 týdnů.



POZOR! H410 – Vysoko toxicí pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 – Unikly produkt seberte. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním do sběrné nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními předpisy.

Opatření k vyloučení rizik pro člověka a životní prostředí Při používání uchovávejte klece s domácím ptactvem v dostatečné vzdálenosti. Dbejte, aby se aerosol nedostal do styku s člověkem, zvířaty a okrasnými rostlinami. Dbejte, aby se potraviny ani jejich suroviny nedostaly do styku s ošetřenými plochami, pokud tuto plochu nebyly důkladně umyty. Potraviny, suroviny a prostředky pro domácnost před použitím přípravku přikryjte. Neaplikujte na zařízení ke zpracování nebo přípravě pokrmů nebo případ ani do nich. Nepostríkajte kapalinou přímo pohyblivé části strojů, elektromotorů nebo spínaců. Neaplikujte v bezprostřední blízkosti akvárií a žirek a dbejte, abyste nekontaminovali žádnou vodu, s níž se mohou dostat do styku ryby. Dbejte, aby přípravek, zbyvající sprej ani oplachová voda nekontaminovaly povrchovou nebo spodní vodu. Nespotřebované zbytky je třeba odevzdát do příslušné sběrné odpadu.

Návod k použití Přípravek je možno používat v domácnosti (i v kuchyni), v nemocnicích (mimo obsazené pokoje), v továrnách, skladových prostorech, hotelech, restauracích, veřejných nebo obecních budovách, na lodích (avšak ne ve styku s nechráněnými potravinami), v krytých prostorách, zahrádách, garážích, vevnitř i vně budov pro hospodářská zvířata (chlévy, stáje, mlékkárny, budovy pro ošetřování zvířat), na pěších cestách, skládkách i proti vosím hnázům. Nepoužívejte na porézních plochách, na oblečení, na podeštýlce nebo na rostlinách.

- Ošetření ploch:

Proti lezoucímu hmyzu se přípravek aplikuje všude tam, kde se hmyz vyskytuje, zejména podél přízemních lemovacích lišť, trubek, stěnových rohů, příborníků, pod zařízeními generujícími teplo (v kuchyni, koupelně, na záchodě) apod. Proti mravencům se přípravek aplikuje na místa, která mravenci navštěvují, kolem hnázů nebo se jím postríkávají mravenčí. Také proti létavému hmyzu se přípravek aplikuje tam, kde se tento hmyz vyskytuje – na okna, dveřní zárubně, trámy a stěny. Proti vosám se přípravek nastríkává na hnáz a na místa jejich výskytu.

Pokud se přípravek používá pravidelně, je třeba jej nejprve 200násobně zředit vodou (například 25 ml na 5 litrů vody) a potom aplikovat v množství 5 litrů kapaliny na 100-150m² plochy. Při značné infestaci

dávku zdvojnásobte (například 50 ml na 5 litrů vody) a aplikujte opět množství 5 litrů kapaliny na 100-150 m² plochy. Proti vosám se používá koncentrát kapaliny.

Před opětovným vstupem do budovy 30 minut až 2 hodiny vyčkejte.

- Aplikace mlžením:

Pouze pro vnitřní použití.

Přípravek se musí 200násobně zředit vodou (25 ml v 5 litrech na objem 500 ml).

Budovu na 4-6 hodin po ošetření těsně uzavřete.

Než do budovy opět vstoupíte, vyvětrejte ji.

Poznámky

Přípravek obsahuje pyrethroidy. V rozmezí od půl do jedné hodiny po použití přípravku se mohou objevit vedlejší účinky, zejména podráždění kůže a kožní alergie a lokalizovaná sensibilizace (hlavně obličeje). Projevuje se brněním, pálením a ztrátou citu (hypopestei). Vzácně může dojít k opožděné dyspnii, horečkám a kašli. Tato reakce je dočasná a nevyžaduje lékařský záhad.

Jelikož účinnost přípravku může záviset na kombinaci faktorů, jejichž účinky nejsou vždy předvídatelné (nečistoty, meteorologie, verze apod.), nepřejíme odpovědnost za případně sníženou účinnost nebo škodu.

Poznámky pro lékaře

Pěče: ošetření symptomatické. V případě nutnosti další léčby v nemocnici se spojte s toxikologickým centrem +420 224 91 92 93

Skladování

Přípravek uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu.

Biocid – PT18 (insekticid)

Aktivní složka:

Cypermethrin 10 % (100 g/l), Prallethrin 2 % (20 g/l)

Držitel rozhodnutí o registraci:

BELGAGRI SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis
Belgics

Registrační číslo: MZDR 6962/2019/OBP

Číslo šarže: B2008048

Doba použitelnosti: 08/22

Distributor:

Kheiron, s.r.o.
Sobčice 34
CZ 28144
Česká republika

Šokový efekt

Bugster^{EC}

INSEKTICID

1L

► ŠOKOVÝ A DLOUHODOBĚ PŘETRVÁVAJÍCÍ ÚCINEK

► PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAJÍCÍMU HMYZU